
### инструкция по сборке мебели

# Кровать с подъёмным механизмом





Изготовитель: ООО «Литвуд»

Кровать соответствует ТР ТС 025/2012, Гост 19917-2014

## Комплектовочная ведомость кровати

Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
Упаковка №1		К01	Спинка	1
		К05	Дно бельевого ящика	2
		К09	Чехол на царги (*для кроватей со съёмным чехлом)	1
			Инструкция по эксплуатации	1
			Образец ткани (*или вшит в чехол царг см.п.35)	1
Упаковка №2		K02	Боковая царга	2
		К03	Царга изножья	1
			Инструкция по сборке	1
Пакет с фурнитурой		Ножки модификация ножек зависит от модели кровати, представленной в качестве образца в салоне или на сайте. (см. комплектовочную ведомость ножек)		1 компл.
		К06	Ручка -хлястик подъемного механизма	2

# Комплектовочная ведомость кровати

Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
Упаковка №3 Кроватное основание		P01	Кроватное основание	1
	g g	P02	Стяжка продольная	2
	<b>├</b>	P03	Траверса	1
		РФ10	Механизмы подъема левый и правый	1 компл.
	B B	РФ17	Газовый амортизатор (шарнир)	2
V-sussus No2		РФ14	Матрасодержатели	2
Упаковка №3 Пакет с фурнитурой №1		КФ84	(*могут быть разной конфигурации)	2
Комплектация пакета зависит от модификации подъемного механизма		РФ01	Болт М8х45 (шляпка)	4
(см. паспорт основания)		РФ04	Винт М6х20	8
		РФ06	Гайка М8	4
		РФ08	Шайба М8	4
Упаковка №3 Пакет с фурнитурой №2		P04	Угловая стяжка	4
	000	P05	Полка	4
		РФ09	Демпфер резиновый	12
		РФ02	Винт М8х50	36
		РФ03	Винт М8х20	4

## Комплектовочная ведомость ножек



модификация ножек зависит от модели кровати, представленной в качестве образца в салоне или на сайте.

Упаковка	Деталь	Артикул	Наименование	Количество
Упаковка	деталь	Артикул	паименование	Количество
Вариант комплектации ножек №1		КФ16	Ножка для кроватей Опора нога хром Боярд-100	2
		КФ29	Ключ-шестигранник	1
		КФ36	Ножка пластиковая квадрат	2
Вариант комплектации ножек №2		КФ40	Шайба М8	2
		КФ38	Болт М8х10	2
Вариант комплектации ножек №3		КФ54	Ножка для кроватей №1156 хром h-150 (шп.8мм)	2
		КФ40	Шайба M8 DIN 126	2
	9	КФ39	Гайка M8 DIN 9311	2
Вариант комплектации ножек №4		КФ31	Ножка деревянная h-97 угловая	2
		КФ39	Гайка M8 DIN 9311	2
		КФ40	Шайба M8 DIN 126	2
	555	КФ18	Войлочный демфер	4

#### Комплектовочная ведомость ножек


Tremitation bed man bed moved					
Вариант комплектации ножек №5		КФ41	Опора декоративная h-130 хром	2	
		КФ43	Винт M8x20 DIN 967	2	
		КФ42	Шайба M8 DIN 9021	2	
		КФ39	Гайка M8 DIN 9311	2	
		КФ18	Войлочный демфер	1	
		КФ30	Ножка деревянная h-97	2	
Вариант комплектации		КФ39	Гайка M8 DIN 9311	2	
ножек №6		КФ40	Шайба M8 DIN 126	2	
	777	КФ18	Войлочный демфер	2	
Вариант		КФ69	Ножка для кроватей h-120	2	
комплектации ножек №7	0.000	КФ37	Гайка декоративная	2	
		КФ54	Ножка для кроватей h-100 хром	2	
Вариант комплектации ножек №8		КФ40	Шайба M8 DIN 126	2	
		КФ39	Гайка M8 DIN 9311	2	
Вариант комплектации ножек №9		КФ80	Опора конусная 60*60*195 шпилька М8	2	
		КФ39	Гайка M8 DIN 934	2	
		КФ40	Шайба М8	2	
		КФ81	Подпятник войлочный 20*20	2	
Вариант комплектации ножек №10		КФ55	Опора (h-120 дер)	2	
		КФ39	Гайка M8 DIN 934	2	
		КФ40	Шайба М8	2	


### Перед сборкой:


- •Проверьте вид и целостность деталей в упаковке! Претензии по их повреждению только у изделий БЕЗ следов сборки.
- •Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- •Проверьте количество деталей фурнитуры по перечню. Предприятие-изготовитель оставляет за собой вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия. При недокомплекте или поломке, обведите номер отсутствующей детали и сообщите в магазин для её замены.
- •Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При несоблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.
- •Для установки кровати выбирайте ровный участок пола! При искривлениях пола возможны отклонения в работе механизма трансформации кровати, перекосы формы изделия.
- •Проводите сборку кровати вдвоём. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!
- •Передвигайте мебель и её детали, только слегка приподнимая. Это позволит исключить деформации и поломки.
- •Обязательно смажьте механизм подъема во время сборки, согласно инструкции! Это позволит избежать появления преждевременного скрипа. Повторяйте смазывание, подтягивайте ослабленные болты и гайки не реже одного раза в полгода.
- •От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течении трёх недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется пропылесосить изделие и проветрить помещение. Данные действия необходимо повторять 3-4 раза в день.

### Для сборки вам понадобятся:


	Крестовая отвертка	
	Рожковый ключ №13	
	Канцелярский нож	
	Ножницы	
	Машинное масло / смазка типа WD-40 / силиконовая спрей-	
	Бумажное полотенце	
	Рулетка	








Инструкция по сборке мебели. Кровать с подъемным механизмом. Версия 13 от 15.12.2021 Для царг типа: 010, 010-R, 020, 030-A, 050, 070, 080, 090, 090-C,090-G, 090-G Grand K, 090 Grand K, 090 Grand H 090-H, 090-K, 090-L, 090-M, 090-M Grand, 090-S, 090-T






























































Инструкция по сборке мебели. Кровать с подъемным механизмом. Версия 13 от 15.12.2021 Для царг типа: 010, 010-R, 020, 030-A, 050, 070, 080, 090, 090-C,090-G, 090-G Grand K, 090 Grand H, 090-H, 090-K, 090-L, 090-M, 090-M Grand, 090-S, 090-T








Комплектация и последовательность сборки может меняться в зависимости 28) от модификации подъёмного механизма. см. паспорт основания.











Комплектация и последовательность сборки может меняться в зависимости от модификации подъёмного механизма. См. паспорт основания.

Для снятия газового амортизатора:

- 1) подведите плоскую отвертку под металлическую скобу крепления;
- 2) поднимите скобу вверх;
- 3) снимите крепление амортизатора со шпильки;
- 4) повторите с нижней стороны.

Не пытайтесь сложить газлифт до установки на изделие.

Убедитесь в правильности установки газлифта (штоком вниз).

Сложение газлифтов без матраса на раме запрещено и травмоопасно. При складывании кроватей в первый раз в некоторых случаях требуется приложить небольшое усилие. Закрывайте раму, не боясь повредить амортизаторы. Если рама не закрывается с двумя установленными газлифтами, то это может быть связанно с недостаточным весом купленного матраса.

#### Рекомендуется:

- 1. Снять один из газлифтов. Опустить раму кровати с установленным на нее матрасом
- 2. Аналогичную процедуру провести со вторым газлифтом.
- 3. Установить оба газлифта на подъемный механизм и опустить раму Это устранит трудности со складыванием кровати.



