


Инструкция по сборке кровать откидная Smart Folding/Смарт Фолдинг 1051х449х2342/1351х449х2342/ 1551х449х2342/1751х449х2342



TP TC 025/2012 FOCT 16371-2014

Перед сборкой

- 1. Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки.
- 2. Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- 3. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплектовочной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4. Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства. Инструкции по сборке и эксплуатации необходимо сохранять на весь период эксплуатации изделия.
- 5. Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов! Сборку изделия проводить на ровной поверхности.
- 6. Все не задействованные технологические отверстия и фурнитуру закрыть заглушками.

Для сборки вам понадобится:

Крестовая отвертка
Молоток
Дрель

* специализированный крепеж для стены

Вид стены	Крепеж				
Бетон и кирпич	Анкер-болт с гайкой 8*65	Бур 8	Ударный режим сверления		
Газобетон	Дюбель пластиковый, для газобетона 10x60 + Саморез DIN 571 «Глухарь» 6x60	Бур 10	Безударный режим сверления		
Деревянная (бревно)	Саморез DIN 571 «Глухарь» 6x60	Сверло 4мм	Безударный режим сверления		
ГВЛ или ГКЛ (наличие закладной 50мм)	Саморез DIN 571 «Глухарь» 6x60	Сверло 4мм	Безударный режим сверления		
ГВЛ или ГКЛ (без закладной с пустотами м/д стеной и ГВЛ до 50мм)	Дюбель "MOLLY" для пустот. конструкций 5*137/8мм	Сверло 8мм	Безударный режим сверления		

** таблица соответствия матрасов и газовых лифтов, демпферов

Наименование	Вес матраса	Газлифт	Демпфер	
Кровать откидная вертикальная	12-18кг	Газлифт 500N 1601001-050-005-55-01 - 2шт.	Демпфер 300N 1601016-	
200*090 Smart Folding (Смарт Фолдинг)	12-10KI	Газлифт 600N 1601001-060-010-55-01 - 2шт.	388-695-030-01 - 2шт.	
Кровать откидная вертикальная	17-23кг	Газлифт 600N 1601001-060-010-55-01 - 2шт.	Демпфер 300N 1601016- 388-695-030-01 - 2шт.	
200*120 Smart Folding (Смарт Фолдинг)	17-25KI	Газлифт 800N 1601001-080-020-55-01 - 2шт.		
Кровать откидная вертикальная	19-27кг	Газлифт 600 N 1601001-060-010-55-01 - 2шт.	Демпфер 400N 1601016-	
200*140 Smart Folding (Смарт Фолдинг)		Газлифт 900 N 1601001-090-020-55-03 - 2шт.	388-695-040-01 - 2шт.	
	22-25кг	Газлифт 800N 1601001-080-020-55-01 - 2шт.	Демпфер 500N 1601016-	
Кровать откидная вертикальная	22-23KI	Газлифт 900N 1601001-090-020-55-03 - 2шт.	388-695-050-01 - 2шт.	
200*160 Smart Folding (Смарт Фолдинг)	25-31кг	Газлифт 900N 1601001-090-020-55-03 - 4шт.	Демпфер 500N 1601016- 388-695-050-01 - 2шт.	

Комплектовочная ведомость кровать откидная Smart Folding (Смарт Фолдинг) 1051x449x2342/1351x449x2342/ 1551x449x2342/

Номер упаков ки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
	Упаковка FR_BK Кровать Smart Folding 1060*1180*50/ 1360*1180*50/ 1560*1180*50/	FR 1	Фасад 1003*65*16/1303*65*16/ 1503*65*16/1703*65*16	1	
		BK 2	Задняя стенка 1003*1054*16/1303*1054*16/ 1503*1054*16/1703*1054*16	1	
1/6		FR 3	Φαсαд 996*1122,5*16/1296*1122,5*16/ 1496*1122,5*16/1696*1122,5*16	1	
1/0		FR 2	Фасад 996*1122,5*16/1296*1122,5*16/ 1496*1122,5*16/1696*1122,5*16	1	
		TD 1	Тех. Деталь 48*1028*16/48*1328*16/ 48*1528*16/48*1728*16	2	
		TD 2	Тех. Деталь 48*1180*16/48*1179*16/ 48*1179*16/48*1186*16	2	
		SL 1	Боковая стенка левая 2320*446*22	1	
- 10	Упаковка SL_SR Кровать	SR 1	Боковая стенка правая 2320*446*22	1	
2/6	Smart Folding	RR 3	Ребро жесткости 80*357*22	2	
	2455*500*45	TD 3	Tex. Деталь 89*80*22	2	
		TD 7	Tex. Деталь 2400*44*16	2	
		TD 8	Tex. Деталь 500*44*16	2	
	Упаковка BK_RR Кровать Smart Folding 945*500*45/ 1215*500*45/ 1415*500*45/	BK 3	Изголовье 890*470*25/1190*470*25/ 1390*470*25/1590*470*25	1	
		BK 4	Спинка 890*310*16/1190*310*16/ 1390*310*16/1590*310*16	1	
3/6		RR 1	Ребро жесткости 460*170*16	1/2/2/2	
		RR 2	Ребро жесткости 460*170*16	1	
		TD 4	Тех. Деталь 30*470*16/1190*160*16/ -/210*160*16	1/1/-/1	
		TD 9	Tex. Деталь 30*309*16/-/-	1	
	Упаковка RO_BO_SH_BK Кровать Smart Folding 1075*475*60/ 1375*475*60/ 1775*475*60	RO 1	Крыша 1051*449*22/1351*449*22/ 1551*449*22/1751*449*22	1	
		BO 2	Дно 1003*409*22/1303*409*22/ 1503*409/22/1703*409*22	1	
4/6		SH 1	Полка 1003*205*16/1303*205*16/ 1503*205*16/1703*205*16	1	
		BK 1	Задняя стенка 1003*200*16/1303*200*16/ 1503*200*16/1703*200*16	1	
		TD 5	Тех. Деталь 1003*40*16/1303*40*16/ 1503*40*16/1703*40*16	2	
		TD 6	Tex. Деталь 449*48*16	2	

Комплектовочная ведомость кровать откидная Smart Folding (Смарт Фолдинг) 1051x449x2342/1351x449x2342/ 1551x449x2342/

Номер упаков ки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
	Упаковка LM. фурнитура	СР	Крышка 125х125х50	2	000
		LT	Латы 790*53*8/590*53*8/ 690x53x8/790*53*8	13/26/26/26	
		LD 2	Латодержатель проход пластик 53*10 чрн.	0/13/13/13	
		LD 1	Латодержатель упор пластик 53*10 чрн.	26	
	Кровать Smart Folding	GL 1	Газлифт длинный 500/600/600/800 N MLW apm. 1601001-060-010-55-01	2	**
	800*155*145/ 800*215*145	GL 2	Газлифт 600/800/900/900 N MLW apm. 1601001-090-020-55-03	2	**
		DP	Демпфер 300/300/400/500 N MLW apm. 1601016-388-695-050-01	2	**
			Пакет с фурнитурой	1	
			Упаковка фурнитуры (рама) 530x120x100	1	
			Инструкция по сборке	1	
			Паспорт по эксплуатации	1	
	Пакет с фурнитурой	FRS013	INTEGRATO Z Опора регулируемая 12 мм	2	
5/6		FRS005	Опора регулируемая с втулкой М6	4	
,,		FOP031	Пластина металлическая 35*70 с 4 отверстиями	3/4/4/4	
		FCE019	Эксцентрик для плит 16мм	20/22/22/22	
		FCE016	Шток эксцентрика евровинт 34мм	20/22/22/22	97
		FCE006	Болт стяжки RAFIX D7 L7,5/263.20.131 цинк	12	
		FCE008	Корпус стяжки RAFIX-SE 7/16мм/263.10.703 "цвет"	12	
		FFD028	Заглушка эксцентрика усиленного, "цвет"	12	\Diamond
		FOP005	Шкант 8*30	25/27/27/27	
		FCE020	Винт-конфирмат 7*50 DIN 912	4/6/6/6	9
		FCE021	Винт-конфирмат 7*70 DIN 912	7/8/8/8	(a) January
		FOP037	Ключ шестигранный Z-образный	1	
		FMP020	Шайба под винт D4мм прозрачная	30/44/48/48	

^{**} см. таблицу соответствия стр. 3


Комплектовочная ведомость кровать откидная Smart Folding (Смарт Фолдинг) 1051x449x2342/1351x449x2342/1551x449x2342/


Номер упаков ки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
		ST 1	Саморез 3,5*16 DIN 7962	20/45/45/45	(Managar
		FTS033	Саморез 3,9*13 потай сверло	6	
		FTS039	Саморез 3,5*35 DIN 7962	4	8)mmmm
		FOS007	Подпятник самокл. фетр D17 чрн.	2	
		FFD017	Заглушка самоклеющаяся Д17, цвет	36	0
		FFB018	Комплект утягивающих ремней	1	
		FFD036	Пломба самоклеящаяся	2	
	Пакет с	FMP124	Дюбель 8*60	2	
	фурнитурой	FTS040	Саморез 5*60	2	* paramanan
		FMP063	Анкер-болт с гайкой 8*65	3	*
F /C		FMP062	Дюбель д/пб 10*60	3	*
5/6		FMP061	Металлический рамный дюбель 10*132	3	*
		FMP059	Саморез 6*60 DIN 571	3	*
		FMP060	Саморез 8*80 DIN 571	3	*
		FMP064	Шайба 6 DIN 9021 увелич.	3	*
		FMP032	Шайба 8 DIN 9021 увелич.	3	*
	Упаковка фурнитуры (рама) 530x120x100	MPL	Монтажная пластина (левая / правая)	2	4.
		KRGL	Кронштейн газлифта (левый и правый)	2	<u> </u>
		SM	Смазка	1	
		MCR	Уголок крепежный	3	
		RM	Ремни	2	al lo
		KR	Кронштейн 225х38мм	3	


^{*} специализированный крепеж (выбирается в зависимости от материала стены)


Комплектовочная ведомость кровать откидная Smart Folding (Смарт Фолдинг) 1051x449x2342/1351x449x2342/1551x449x2342/


Номер упаков ки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
		NP	Направляющие	2	
		RNP	Ходовые элементы (правый и левый)	2	
		ST 1	Саморез 4х16	125	(g)mmm
		ST 2	Саморез 4х42	44	Franciscon
		ST 3	Саморез 4х35	8	(#) DOODDOODDOOD
		KH 1	Ключ шестигранный х4	1	
	Упаковка	KH 2	Ключ шестигранный х14	1	
5/6	фурнитуры (рама)	KEY 1	Ключ рожковый х13	1	
	530x120x100	KEY 2	Ключ рожковый х10	1	
		CRDL	Петли карточные	3	
		VN	Винт М6х48 DIN 7984	6	
		BLT	Болт M14x55	2	
		SC 1	Гайка М8	12	
		SC 2	Гайка М6	6	
		WS	Шайба М6	6	
	Упаковка Smart Folding Рама (кровать х90) 2200*200*125	PR R	Профиль рамы правый 2150*50*25	1	
		PR L	Профиль рамы левый 2150*50*25	1	
		PR H	Профиль рамы изголовье 910*50*25	1	
		PR F	Профиль рамы изножье 910*50*25	1	
		PR S	Профиль рамы стяжка 850*40*25	1	
	Упаковка Smart Folding Рама (кровать x120/ x140/x160) 2200*200*125	PR R	Профиль рамы правый 2150*50*25	1	
6/6		PR L	Профиль рамы левый 2150*50*25	1	
		PR H	Профиль рамы изголовье 1210/1410/1610*50*25	1	
		PR F	Профиль рамы изножье 1210/1410/1610*50*25	1	
		PR T	Профиль рамы траверса 1983*40*25	1	
		PR S	Профиль рамы стяжка 555/655/755*40*25	2	











































Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные **ASKONA.RU**































































Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные **ASKONA.RU**








Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные **ASKONA.RU**





Телефон горячей линии 8 800 200 40 90 | Звонки по России бесплатные **ASKONA.RU**

